



"Утверждаю"
Генеральный директор
УП "ИИХВ" Институт археологии
и этнографии имени А.Х. Марғұлова" КН МНВО РК

А.Оңғар

План: ИРН ВК20280993 "Казахстан в древности и средневековье: систематизация и анализ археологических источников"
Фундаментальные научные исследования на 2025 г

Коммунальные услуги

Наименование	Норма в натур. выражении	Тариф (тенге)	Норма в денежн. выраж. (тенге)	Количество единиц мощности (ед.)	Сумма расходов (тыс.тенге)
2	3	4	5	6	7
г. Алматы, пр. Достык 44					
Холодная вода	29,25	226,04	6 612	12	79 340,040
Канализация горячей воды	18,18553	33,4	607	12	7 288,760
Канализация по водомеру учреждения	32,00	89,36	2 860	12	34 314,240
Водоснабжение Талгар	2,00	328,83	658	12	7 891,920
г.Алматы, пр. Достык 44				1	
Электроэнергия (кВт/час), день	4 345	34,13	148 301	12	1 779 606,460
База, г. Талгар, ул. Державина 1а					
Электроэнергия (кВт/час), день	127,3	34,13	4 345,89	12	52 150,640
НЭК, п. Шаульдер, Туркестанская обл.					
Электроэнергия (кВт/час),	224,8333333	68,70	15 446,23	12	185 354,758
Достык,44-Отопление	22,65	26055,8592	590 228	6	3 541 366,110
Отопление	0,61	26055,8592	15 815,91	12	189 790,878
Горячая вода	7,72	72,4	559	12	6 707,136
Химически очищенная вода					
ИТОГО					5883810,9

Услуги связи

Виды связи	Ед. изм	Кол-во номеров (точек, каналов) (ед.)	Абонентская плата на 1 единицу в месяц (тенге)	Средние затраты за месяц на 1 единицу (тенге)	Число месяцев	Сумма затрат (тыс.тенге) без НДС
2	3	4	5	6	7	8
г. Алматы, Достык. 44						
Городские телефонные номера:						
основные	шт.	9	1300,00		12	140400,0
Междугородние	шт.	1		5000,0	12	60000,0
Услуги IP телефонии				2240	12	26880,000

Услуги доступа к интернету	Мбит/с	1	50000	12	600000,0
Дополнительный сервис связи	1			12	0,0
Итого					827280
г. Алматы Шевченко 28					
Услуги доступа к интернету	Мбит/с	1	50000	12	600000
Дополнительный сервис связи	1		2240	12	26880
Итого					
База, г. Талгар, ул. Державина 1А					
Городские телефонные номера:	шт.	1	1064,48	12	
основные					
Итого					0,0
Филиал в г. Астана					
Городские телефонные номера:	шт.	1	1300,00	12	15600,0
основные					
Междугородние переговоры	шт.	1	5000,00	12	60000,0
Услуги интернет	шт.		41500,0	12	
IP телефония	1		2786,88	12	
Итого					75600,0
НЭК, п. Шаульдер					
Городские телефонные номера:	шт.	1	1064,48	12	
основные					
Итого					0
ВСЕГО					1529760,0

Расходы на аренду,
эксплуатационные расходы
оборудования и техники, используемых
для реализации исследований

Наименование	ед. измерения	Кол-во	Средние затраты за месяц на 1 единицу (тенге)	Число дней	Сумма затрат (тыс.тенге)
Аренда помещения ФИИА, г. Астана просп. Республики 24	квм	171,53 кв м * 6500 тнг	1114945,0	12	14931859,5
Аренда помещения СКФ, г. город Петропавловск, улица Абая 16	квм	115,7 кв. м	129376,6	12	13379340,0
					1552519,5

Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы	Наименование товара / услуги	Характеристики (модель, марка, страна и др.)	Планируемая стоимость (тенге)	Условия оплаты (50/50, 30/70 и т.д.)	Контакты ответственного лица
Сборник "Акынжанов окулары - 2025"	Тираж - 70 экз. Формат - 84x108 1/16., Объем - 250 стр., Красочность - 4+4 кр., Бумага-мелованная 115 гр. Обложка с клепаном в 4+0 кр., +ламинация, бумага-мелованная 300 гр. Переплет - термопереплет		1074500	50/50	+7 707 599 4243
Сборник "Маргулан окулары - 2025". 2 тома.	Тираж - 100 экз. Формат 60*84 1/16., Объем 392 стр., Красочность - 4+4 кр., Бумага-мелованная 115 гр. Форзац - бумага офсет 160 гр., красочность 4+0 кр. Переплет твердый Обложка - имитация, тиснение золотой фольгой		2 420 000	50/50	+7 707 599 4243
Журнал "Археология Казахстана". 4 номера.	Формат 84 x 108 1/16., Объем: 352 стр., 64+4кр., бумага - мелованная 130 гр. Обложка с клепаном в 4+0кр., + ламинация, бумага - мелованная 300 гр. Нитко+термопереплет. 4 номера журнала, каждый по 70 экз. Всего 280 экземпляров.		5705000	50/50	+7 707 599 4243
Астафьев А., Богданов Е. Поселение Каракабак на северо-восточном берегу Каспийского моря (I - середина VI вв.) по серии "Материалы и исследования по археологии Казахстана", том 25	Формат 84x108 1/16., Объем: 432 стр., 64+4кр., бумага - мелованная 115 гр. Форзац - 64+0кр, бумага - офс160 гр. Переплет №7, бумага+тиснение Тираж 300 экземпляров		4663800	50/50	+7 707 599 4243

Мерц В.К. Многоосложная стоянка Шидерты 3 по серии "Материалы и исследования по археологии Казахстана"	Формат 84x108 1/16., Объем: 360 стр., в4+4кр., бумага – мелованная 115 гр. Форзац – в4+0кр, бумага – офс 160 гр. Переплет №7, бумвинил+тиснение Тираж 300 экземпляров за одну книгу.	3970800	50/50	+7 707 599 4243
Две книги по серии "Труды Института археологии им. А.Х. Маргулана"	Формат 84 x 108 1/16., Объем: 320 стр., в4+4кр., бумага – мелованная 115 гр. Форзац – в4+0кр, бумага – офс 160 гр. Переплет №4 в4+0кр + ламинация + тиснение (фольга), бумага – мелованная 150 гр. Тираж 300 экземпляров за одну книгу.	7005600	50/50	+7 707 599 4243

Прочие услуги и работы

Наименование товара / услуги	Характеристики (модель, марка, страна и др.)	Планируемая стоимость (тенге)	Условия оплаты (50/50, 30/70 и т.д.)	Контакты ответственного лица
Организация и проведение международной конференции «Маргулановские чтения – 2025»	«Маргулановские чтения», являются одной из старейших отечественных научных конференций и представляют собой традиционную площадку для обсуждения актуальных проблем и перспектив развития археологической науки. Являясь передовым научным мероприятием, конференция способствует интеграции казахстанской археологической науки в мировое научное сообщество в области изучения, сохранения и популяризации древней и средневековой истории.	4 279 220	50/50	87074857672
Организация и проведение международной конференции «Ахинжановские чтения – 2025»	Конференция «Ахинжановские чтения» стартовой площадка для научных дискуссий молодых исследователей, где они впервые приобретают опыт публичных выступлений, обмениваются мнениями, обсуждают свои идеи и апробируют проводимые исследования.	469 400,0	50/50	87772840002
Сопровождение I-C,К	Услуги по сопровождению и технической поддержке программы I C	350000	50/50	8 775 784 10 54
Аудит	Услуги по проведению аудита финансовой отчетности	1700000	50/50	8 775 784 10 54

Услуги по страхованию от несчастных случаев	Услуги по страхованию от несчастных случаев	600000	50/50	8 775 784 10 54
Лицензионный сбор 20 МРП	Лицензионный сбор 20 МРП	74620	50/50	8 775 784 10 54
Налог на землю	Налог на землю	30501,6	50/50	8 775 784 10 54
Налог на имущество	Налог на имущество	9394,48	50/50	8 775 784 10 54
Налог на транспорт	Налог на транспорт	27653	50/50	8 775 784 10 54
Обслуживание здания=120 тенг за	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий	1757574	50/50	8 775 784 10 54
Налог на прибыль	Налог на прибыль	147882,25	50/50	8 775 784 10 54
Документолог	Услуги по ведению документооборота	1200000	50/50	8 775 784 10 54
ЕКС единая кадровая система	Услуги по по подключению,предоставлению доступа и технической поддержки ИС " ЕКС" 2 пользователя	618444	50/50	8 775 784 10 54
ТБО	Твёрдые бытовые отходы	210033	100	8 775 784 10 54
Услуги страхования	Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта	43315	100	8 775 784 10 54

Таблица 7. Приобретение материалов, приобретение оборудования.

Наименование товара / услуги	Характеристики (модель, марка, страна и др.)	Кол-во	Планируемая стоимость (тенге)	Условия оплаты (50/50, 30/70 и т.д.)	Контакты ответственного лица
Товары					
Электротовары					
LED панель 100W 600*600 6500K PROSVET	Мощность 100W: Обеспечивает яркое и равномерное освещение для больших помещений, идеально подходит для офисов и торговых залов. - Размер 600x600 мм: Удобный формат, который подходит для стандартных подвесных потолков, облегчая установку и замену. - Цветовая температура 6500K: Яркий холодный белый свет, создающий ощущение дневного освещения и подходящий для рабочих и торговых зон. - Высокая энергоэффективность: LED технология минимизирует потребление энергии при максимальной яркости, что помогает сократить расходы на электроэнергию. - Долговечность: Срок службы до 50 000 часов, что делает панель долговечным и экономичным выбором. - Современный дизайн: Беспа рамка и лаконичный внешний вид, который органично вписывается в любой интерьер.	31 шт	202944,6	50/50	87075582224

Рамка для панелей белая 600*600 PROSVET	Рамка 600х600 мм: Рамка предназначена для стандартных панелей размером 600х600 мм, что гарантирует идеальную совместимость и легкость монтажа. - Цвет: белый. Белый цвет рамки прекрасно гармонирует с любым интерьером, создавая аккуратный и эстетичный вид. - Прочные материалы: Рамка изготовлена из высококачественных материалов, которые обеспечивают долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. - Простой монтаж: Установка рамки очень проста и не требует специальных инструментов или навыков. С ней вы сможете быстро и без усилий установить панель в потолок. - Универсальность: Если рамка подходит для использования в любых помещениях, будь то офисы, дома, магазины, торговые площади и другие помещения.	20 шт	57600	50/50	87075582224
Кабель ВВГ нг(А)-LS 4x4 ГОСТ ЕКТ	Кабель силовой ВВГ 4x4 в основном состоит из токопроводящих медных нитей, помещенных в изолирующий корпус, а также покрытых сверху общей пленкой. А материалом жил служит медь, материал изоляции и оболочка – ПВХ. Варианты конструкции проводников представляют собой однопроволочную (ок) и многопроволочную (мк).	30 м	41364	50/50	87075582224
Кабель ПВС (ТТР) 2x1,5	Кабель ТТР соединительный со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, гибкий. Рабочие температуры: - от -25°C до +40°C, устойчив к химическим воздействиям, допускается 100% влажность окружающей среды. Провод выдерживает до 3000 перегибов	300 м	82080	50/50	87075582224
Кабель ПВС (ТТР) 2x2,5	Кабель ТТР соединительный со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, гибкий. Рабочие температуры: - от -25°C до +40°C, устойчив к химическим воздействиям, допускается 100% влажность окружающей среды. Провод выдерживает до 3000 перегибов	200 м	88740	50/50	87075582224
Труба гофрированная 20мм с зондом черн. ПНД (НН) (УФ) (100м)	Гофра ПНД со стальной протяжкой (зондом) 16 для кабеля, провода применяется: - для скрытой проводки, например для закладки в потолках, в стенах (в бетон), в полу. - для открытой проводки в тех случаях, когда нет опасности их механического повреждения при эксплуатации, а так же в грунт.	100 пог.м	8100	50/50	87075582224

Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа 11-500 KSC	Коробка пылевлагозащитная для открытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем. Крепление распределительной коробки к поверхности производится самонарезающими винтами. Внутри конструкции предусмотрены места для установки клеммных колодок.	15 шт	9963,3	50/50	87075582224
Изоляционная лента в рулонах# 102 Вини-лента 0,15мм x 3/4мм x 10УЧЕРНАЯ	Обеспечивает самую надежную изоляцию, устойчива к истиранию, высоким и низким температурам, обладает свойствами самозатухания и очень удобна в монтаже.	10 шт	1944	50/50	87075582224
Коробка электроустановочная для подштукатурного монтажа 11-504 KSC	Коробка может использоваться в комбинации с гофрированными, гладкими, армированными трубами или проводами для коммутации силовых и слаботочных электрических сетей. Предназначена для размещения электроустановочных изделий в твердые стены (кирпич, бетон и т.п.). При использовании декоративной крышки коробка используется как распределительная или соединительная.	60 шт	4158	50/50	87075582224
Розетка двойная. С заземлением в сборе вин.клеммы белая	Безаварийная работа любых электроприборов зависит от качества фурнитуры, которая обеспечивает постоянную подачу напряжения, регулирует его без риска замыкания.	4 шт	6840	50/50	87075582224
Рамка горизонтальная, 5 постовая белый	универсальность; продуманный дизайн; надежность; длительный срок эксплуатации; простота монтажа, обеспеченная наличием схемы подключения на корпусе.	7 шт	11875,5	50/50	87075582224
Розетка с заземлением, 16А механизм винт. клеммы белый	Выполненная в минималистичном дизайне, розетка легко вписывается в любой интерьер. Высококачественные материалы обеспечивают ее долговечность и безопасность в использовании.	84 шт	68569,2	50/50	87075582224
Выключатель одноклавишный, механизм быстросажим. клеммы белый	Работая в паре с модульным контактором, выключатель обеспечивает централизованное управление электрическими цепями, что обеспечивает экономии энергии и повышает безопасность.	10 шт	7506	50/50	87075582224
Рамка, 1 постовая белый	Изготовленная из качественных материалов, рамка обеспечивает надежную поддержку и стильный вид, легко вписываясь в любой интерьер.	10 шт	3006	50/50	87075582224

Бокорезы 160мм Cr-V	Бокорезы 160 мм — ручной инструмент для разрезания проволоки и проводов разной толщины. Двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из рук и обеспечивают удобство в работе. Материал губок — хромованадиевая сталь, отличающаяся повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.	1 шт	2417,4	50/50	87075582224
Нож малярный 18 мм	Универсальный нож для многоцелевого использования. Высококачественное острое лезвие и прочный, надежный корпус обеспечивают удобство и высокую скорость выполнения работ.	1 шт	504	50/50	87075582224
Трубка ТТК-(3 1)-4 8/1 6(КВТ)	Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях Расширенный коэффициент усадки: 3:1 Материал: полиолефин, не поддерживает горение Цвет: черный По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термопластавого клея	3 м	834,3	50/50	87075582224
Трубка тТк-(3 1)-6/2 (КВТ)	Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях Расширенный коэффициент усадки: 3:1 Материал: полиолефин, не поддерживает горение Цвет: черный По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термопластавого клея	7 м	2356,3	50/50	87075582224
Отвертка двухсторонняя 2 в 1	Это инструменты, которые имеют разные типы головок на каждом конце рукоятки. Они обеспечивают удобство и экономно места, так как объединяют две различные отвертки в одном инструменте. Каждая сторона может иметь разный размер и тип головки, например, плоскую и крестообразную головку.	1 шт	917,1	50/50	87075582224
Мини-горелка GT-36 управляемая	Компактная управляемая мини-горелка GT-36 с пьезоподжигом применяется в качестве походного, туристического и бытового инструмента. Подходит для приготовления различных блюд и десертов. Зачастую используется для поджига свечей, розжига углей для каминов, каминов, костров и т.д.	1 шт	8323,2	50/50	87075582224

Рамка горизонтальная, 3 постовая белый	Тройная рамка. Минималистичный и функциональный элемент, предназначенный для установки трех электрических устройств, таких как выключатели и розетки. Изготовленная из качественных материалов, рамка обеспечивает надежную поддержку и стильный вид.	11 шт			87075582224
Рамка горизонтальная, 4 постовая белый	Четверная рамка. Минималистичный и функциональный элемент, предназначенный для установки четырех электрических устройств, таких как выключатели и розетки. Изготовленная из качественных материалов, рамка обеспечивает надежную поддержку и стильный вид.	2 шт	7999,2	50/50	87075582224
Рамка горизонтальная, 2 постовая белый	Двойная рамка. Минималистичный и функциональный элемент, предназначенный для установки двух электрических устройств, таких как выключатели и розетки. Изготовленная из качественных материалов, рамка обеспечивает надежную поддержку и стильный вид.	4 шт	2370,6	50/50	87075582224
Алмазные диск TDCB-125 C/2	Диск алмазный отрезной предназначен для резки бетона, кирпича, натурального и искусственного камня с помощью угловой шлифовальной машины.	2 шт	1803,6	50/50	87075582224
Кабель ВВГнг-LS 4x4 в количестве 20м.,	Кабель силовой ВВГ 4x4 в основном состоит из токопроводящих медных нитей, помещенных в изолирующий корпус, а также покрытых сверху общей пленкой. А материалом жил служит медь, материал изоляции и оболочка – ПВХ. Варианты конструкции проводников представляют собой однопроволочную (ок) и многопроволочную (мк).	20 м	2880	50/50	87075582224
ШРН калканы-24 IP31 (330*300*125)RUCSELF/4ht ШРН-24 IP31	Тип монтажа Поверхностного монтажа Ширина по количеству модульных расстояний 24 Кол-во рядов 2 Цвет Серый Степень защиты - IP 31 Высота 395 мм Ширина 310 мм Глубина 120 мм Номер цвета RAL 7035 Материал корпуса Сталь DIN-рейка Да Монтажная глубина - ниши - С монтажной платой Нет С прозрачной крышкой Нет Тип крышки Закрытого типа (закрывающаяся) Форма крышки	1 м	26400	50/50	87075582224
			13838	50/50	

Шина нулевая, Deluxe, TS-0609F 12 групп, 6x9 мм (голубая) на DIN-рейку	Базовая единица шт Гарантия 1 год Штрихкод 2000181427960 Тип упаковки Картонная коробка Напряжение до 400В В упаковке 500 Вес 0.04 Артикул TS-0609F 12 групп Диаметр отверстия 5,5 мм Количество групп	2 м	816	50/50	87075582224
Кабель ЛВС (TTR) 2x1,5 в количестве 9м.	Кабель TTR соединительный со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, гибкий. Рабочие температуры: - от -25°C до +40°C, устойчив к химическим воздействиям, допускается 100% влажность окружающей среды. Провод выдерживает до 3000 перегибов.	9 м	2871	50/50	87075582224
Кабель ЛВС 2x1,5 в количестве 16м	Кабель TTR соединительный со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, гибкий. Рабочие температуры: - от -25°C до +40°C, устойчив к химическим воздействиям, допускается 100% влажность окружающей среды. Провод выдерживает до 3000 перегибов	16 м	5104	50/50	87075582224
Выключатель автоматический модульный NXB-63S IP 16A 4,5kA х-ка C_CHINT296710	Производитель CHINT Серия NXB-63S Количество полюсов 1 Степень защиты (IP) IP20 Габаритные и установочные размеры (ШxВxГ) 18x80x77,8 мм Номинальный ток 16 А Номинальное напряжение изоляции 300 В Степень загрязнения среда 2 Номинальная отключающая способность 4,5 кА Механическая износостойкость 20000 циклов Электрическая износостойкость 10000 циклов Тип расцепителя Термомагнитный Стандарты IEC 60898-1 IEC 60947-2 Частота 50...60 Гц Предельная электромагнитная (*In) 3...5 Род тока АС Характеристика срабатывания (кривая тока) В Рабочая температура окружающей среды -35...+70 °C Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ	1 шт	744	50/50	87075582224

Выключатель автоматический модульный NXB-63S 3P 32A 4,5kA x-ка C_CHINT296830	Номинальный ток: 4 А Количество полюсов: 3P Тип характеристики мгновенного срабатывания: C Отключающая способность: 4500 А Категория применения: А Класс токоограничения: 3 Механическая износостойкость: 20000 циклов В/О Электрическая износостойкость: 10000 циклов В/О Габаритные размеры (ШхВхГ): 54x81x78 мм Монтаж: на симметричную DIN-рейку 35 мм Подключение: кабель, гребенчатые шины типа PIN Подключение нагрузки: сверху или снизу Сигнализация: окошко индикации положения главных контактов	1 шт	2459	50/50	87075582224
Лампа светодиодная Euroled A65 15W 6500K E27 матовая	Цоколь E27 Категория цветности света Холодный дневной >5300 К Мощность лампы 15.0 Вт Форма лампы или колбы Грушевидная (тип А) Диапазон рабочих напряжений 175...250 В Тип источника света Светодиод. источник света (LED) Световой поток 1350 лм Тип напряжения Переменный (AC) Цвет Белый Цветовая температура 6500 К Тип стекла колбы Матовый Угол светового пучка 180° Индекс цветопередачи - Ra 80-89 (класс 1B) Номинальное напряжение 230 В Степень защиты - IP IP20 Диммируемый Нет Класс энергоэффективности A+ Диаметр 60 мм	20 шт	24440	50/50	87075582224
ТН306236 «TOTAL» Перфоратор 650BT, 1,7ДЖ	Производитель ЗУБР Частота вращения шпинделя, об/мин 0-870 Частота ударов, уд/мин 0-4850 Реверс электронный Габариты, см 42x30x10.5 Масса изделия, кг 3.2 Масса в упаковке, кг 4.5 Быстрая замена цеток нет Дополнительная рукоятка есть Напряжение питания, В/Гц 230/50 Мощность, Вт 650 Длина кабеля, м 3 Кейс есть Режимы работы сверление	1 шт	36888	50/50	87075582224

Знак, Огнетушитель, 200*200мм, Самоклеющаяся пленка	Знаки безопасности — цветографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов	20 шт	6000	50/50	87072023509
Знак, Направляющая стрелка, 200*200мм, Самоклеющаяся пленка	Информационный символ Фигура/стрелка вверх влево Длина 240 Ширина 90 Значение пиктограммы Направление к эвакуационному выходу Вид информации Знаки направления движения Цвет Зеленый Самклеющ-ся Да Двусторонняя Нет С предупреждающим-информационным текстом Нет Модель или исполнение Наклейка/этикетка С предупреждающим-информационным символом Д	10 шт	3000	50/50	87072023509
Знак, Направление к эвакуационному выходу направо, 150*300мм, Самоклеющаяся пленка	Знаки безопасности — цветографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов	30 шт	9000	50/50	87072023509

Знак, Ответственный за пожарную безопасность, 150*300мм, Самоклеющаяся пленка	Знаки безопасности — фотографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов	15 шт	4500	50/50	87072023509
Знак, категория помещения и класс зоны помещения, 150*300мм, Самоклеющаяся пленка на ПВХ 5мм	Противопожарное оборудование, Огнетушители, дорожные знаки, пожарные сигнализации, шкафы и многое другое...	3 шт	1800	50/50	87072023509

Наименование товара / услуги	Характеристики (модель, марка, страна и др.)	Кол-во	Планируемая стоимость (тенге)	Условия оплаты (50/50, 30/70 и т.д.)	Контакты ответственного лица
Хозяйственные товары					
Чистящий порошок	Средство чистящее 500мл	15	7308	50/50	87012455582
Чистящий порошок	Средство чистящее д/унитазов 900мл	15	6073,2	50/50	87012455582
Чистящий порошок	Средство чистящее для сантехники, 750мл	15	13419	50/50	87012455582
Средство моющее	Средство моющее универсальное	15	14805	50/50	87012455582
Мыло туалетное	Мыло туалетное парфюмированное, Орхидея и сандал silk effect, 140г, EXXE	2	3402	50/50	87012455582
Средство чистящее	Средство чистящее универсальное порошок с хлором, 400 г	20	27954	50/50	87012455582
Средство чистящее	Чистящий порошок с лимоном, 400 г	20	18918	50/50	87012455582
Средство для мытья	Средство моющее универсальное для полов и стен 500мл	5	6345	50/50	87012455582
Мол сменная насадка	Мол сменная насадка для швабры-флеттер, 40см, микрофибра бархат,	10	21330	50/50	87012455582
Мешки для мусора	Мешки для мусора 60л, 10мкр, 30шт, зеленый	80	36432	50/50	87012455582
Полироль для мебели	Полироль для мебели Весенняя свежесть с воском, 300 мл	5	10890	50/50	87012455582
Перчатки латексные	Перчатки латексные с хлопковым наполнением, желтый, размер: М,	25	11925	50/50	87012455582
Перчатки	Перчатки трикотажные, ПВХ-покрытие "Волна", 10 класс, усиленные	25	3037,5	50/50	87012455582
Мыло жидкое	Мыло туалетное парфюмированное, Орхидея и сандал silk effect, 140г, EXXE	5	12375	50/50	87012455582